

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ ĐỊNH HÒA**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /UBND-PKT
V/v triển khai thực hiện phòng trừ đối
tượng rầy nâu gây hại trên lúa
Hè Thu năm 2026

Định Hòa, ngày tháng năm 2026

Kính gửi: - Phòng Kinh tế xã;
- Trung tâm dịch vụ tổng hợp xã;
- Trưởng ấp các ấp;
- Các Hợp tác xã, THT trên địa bàn xã.

Hiện nay, lúa Hè Thu trên địa bàn xã đang trong giai đoạn trổ chín, đổ đuôi. Trong tuần vừa qua lượng mưa nhiều, nhiệt độ từ 26 – 29°C, ẩm độ 70 – 90% là điều kiện thuận lợi cho rầy phát sinh, gây hại. Theo Dự báo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, thời gian từ nay đến hết tháng 8, đầu tháng 9 khu vực tỉnh An Giang có khả năng diễn ra một số đợt mưa lớn cục bộ kèm theo dông lốc, áp thấp nhiệt đới và bão xuất hiện bất thường, nguy cơ cao phát sinh rầy gây hại cuối vụ.

Theo kết quả điều tra trên đồng ruộng của chuyên môn đến ngày 22/8/2026 trên các trà lúa, rầy đã bắt đầu nở rộ trên các giống lúa Đài thơm 8, OM18, và các loại giống lúa khác... Mật độ rầy phổ biến từ 500 – 1000 con/m² tuổi 2 – tuổi 3 đến trưởng thành, nơi cao tới 1.500 con/m², cá biệt có ở 2.000 con/m², nơi có mật độ cao như cánh đồng Hòa Thanh, Hòa Lễ, Hòa Bình, Xuân Bình. Trong những ngày tới, rầy nâu, rầy lưng trắng lúa 3 sẽ tiếp tục nở, tăng nhanh về mật độ và diện tích gây hại từ nay đến cuối tháng 8, đầu tháng 9 và trên các giống lúa giai đoạn đổ đuôi - chín; nếu không được kiểm tra, phát hiện sớm và phun trừ kịp thời, đúng kỹ thuật sẽ có nhiều diện tích lúa bị “cháy rầy” gây thiệt hại nghiêm trọng đến năng suất lúa.

Để giúp nông dân chủ động phòng trừ rầy hiệu quả, hạn chế thấp nhất sự thiệt hại do rầy gây ra, bảo vệ an toàn năng suất lúa vụ Hè Thu năm 2026, Ủy ban nhân dân xã yêu cầu Phòng Kinh tế xã Định Hòa, Trung tâm dịch vụ nông nghiệp, Trưởng các ấp và các hộ nông dân thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình thời tiết và tình hình sinh vật gây hại và thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Biện pháp kỹ thuật.

1.1. Kỹ thuật phát hiện

- Rầy non mới nở có màu trắng sữa, sau chuyển thành màu nâu hay nâu đen. Rầy tuổi 1, 2 gọi là rầy nâu. Rầy trưởng thành có 2 loại cánh ngắn và cánh dài.

- Cả rầy non và trưởng thành đều chích hút nhựa cây làm cây sinh trưởng kém và chết (cháy bệnh).

- Thường xuyên thăm đồng để phát hiện sớm sự xuất hiện của rầy trên cây lúa (vạch góc lúa để kiểm tra), nếu thấy mật độ từ 40 con/khóm trở lên thì phải phun trừ ngay.

1.2. Biện pháp phòng trừ

Để phun thuốc trừ rầy có hiệu quả phải thực hiện nghiêm nguyên tắc 4 đúng như sau:

- *Đúng thuốc:*

+ Đối với những ruộng lúa chín sữa hoặc đang thấp tho trở bông nếu có rầy thì sử dụng các loại thuốc có tính nội hấp lưu dẫn mạnh để phun trừ và không cần phải rẽ lúa.

+ Đối với những ruộng lúa đang ở giai đoạn chắc xanh đến đỏ đuôi khả năng vận chuyển các chất trong cây kém vì vậy ta phải dùng hỗn hợp thuốc mang tính tiếp xúc, vị độc, xông hơi, thấm sâu và lưu dẫn mạnh.

- *Đúng lúc:* Vào sáng sớm hoặc chiều mát, ruộng phải có nước.

- *Đúng cách:* Phun thuận theo chiều gió, khi trời mát, phun thấp vòi để thuốc tiếp xúc trực tiếp vào con rầy

- *Đúng liều lượng:* Dùng theo hướng dẫn trên bao gói, phải phun đủ lượng nước, thuốc trên đơn vị diện tích.

2. Tổ chức thực hiện.

- Phòng Kinh tế.

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các HTX NN phân công cán bộ về từng địa bàn, cơ sở kiểm tra tình hình rầy hại lúa, hướng dẫn nông dân kiểm tra đồng ruộng, phát hiện kịp thời, xác định rõ mật độ rầy, phạm vi phân bố trên từng trà lúa, từng cánh đồng.

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ theo nguyên tắc 4 đúng. Đôn đốc, kiểm tra tiến độ, kết quả phòng trừ rầy sau phun thuốc để có biện pháp xử lý kịp thời.

- Trung tâm Dịch vụ tổng hợp xã:

Phối hợp Phòng Kinh tế theo dõi, báo cáo kịp thời các giải pháp phòng trừ rầy nâu. Phân công cán bộ kỹ thuật theo dõi, bám sát đồng ruộng, điều tra kịp thời chỉ đạo hướng dẫn phòng chống hiệu quả; duy trì hệ thống thông tin, để phối hợp chỉ đạo kịp thời.

Hướng dẫn, khuyến cáo, người dân sử dụng hiệu quả cách phòng chống dịch rầy nâu.

- Ban Lãnh đạo các ấp, các THT, HTX:

Phối hợp tuyên truyền, theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, tình hình dịch bệnh, rầy nâu cho người dân và hướng dẫn phòng trừ theo khuyến cáo của ngành chuyên môn.

Trên đây là Công văn phòng, trừ đối tượng rầy nâu gây hại lúa Hè Thu năm 2026 của xã Định Hòa. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị có liên quan, Trưởng các ấp tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các nội dung để đạt được kế hoạch sản xuất đề ra./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TT. Đảng ủy xã;
- TT. UBND xã;
- VP. HĐND-UBND xã;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Lê Hoàng Minh